

- 1.2.3.11 ห้องน้ำ และ Pantry ในห้องรับรอง VIP พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม.
(ขนาด 18 ตร.ม./2ห้อง)
- 1.2.3.12 โถงและทางเดินภายนอก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.
- 1.2.3.13 บริเวณที่นั่งชมการแข่งขัน VIP พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.
- 1.2.3.14 ทางลาดภายนอกอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 110 ตร.ม.
(ขนาด 55 ตร.ม./2 ชุด)
- 1.2.4 ชั้นที่ 3 ส่วนอัฒจันทร์ สามารถจุคนได้ไม่น้อยกว่า 5,000 คน
- 1.2.4.1 อัฒจันทร์ ส่วนที่ 1 (ระดับชั้น 2-3) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.
- 1.2.4.2 อัฒจันทร์ ส่วนที่ 2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,380 ตร.ม.
(ระดับชั้น 2-ส่วนบนสุด)
- 1.2.4.3 ทางเดินเชื่อม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม.
- 1.2.4.4 ห้องควบคุม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ตร.ม.
- 1.2.5 อัฒจันทร์แบบไม่มีหลังคาคลุม จุคนได้ไม่น้อยกว่า 2,500 คน (ลักษณะกึ่งถาวร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นแบบถาวรและมีหลังคาคลุมได้ โดยไม่ยุ่งยาก และ สิ้นเปลืองงบประมาณไม่มากเกินไป)
- 1.2.5.1 อัฒจันทร์แบบกึ่งถาวร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.

2. INDOOR STADIUM 1 ประกอบด้วย

- 2.1 เป็นอาคารกีฬาในร่มพร้อมอัฒจันทร์ สามารถจุคนได้ 3,000 คน
- 2.2 สามารถจัดแบ่งเป็นสนามแบดมินตัน ได้ 8 สนาม
- 2.3 สามารถจัดแบ่งเป็นสนามบาสเกตบอล ได้ 2 สนาม
- 2.4 สามารถจัดแบ่งเป็นสนามวอลเลย์บอล ได้ 4 สนาม
- 2.5 สามารถจัดเป็นสนามแข่งขันกีฬาในร่มได้หลากหลาย
- 2.6 ห้องกายภาพบำบัด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 95 ตร.ม.
- 2.7 ห้อง Fitness พื้นที่ไม่น้อยกว่า 95 ตร.ม.
- 2.8 ห้องพนักกีฬาหญิง/1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 65 ตร.ม.
- 2.9 ห้องพนักกีฬาหญิง/2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 65 ตร.ม.
- 2.10 ห้องพนักกีฬาชาย/1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 65 ตร.ม.
- 2.11 ห้องพนักกีฬาชาย/2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 65 ตร.ม.
- 2.12 ห้องประชุมส่วนนักกีฬา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม.
- 2.13 ห้องล็อกเกอร์หญิง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 95 ตร.ม.
- 2.14 ห้องล็อกเกอร์ชาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 95 ตร.ม.
- 2.15 ห้องน้ำหญิง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 35 ตร.ม.

Handwritten signatures and initials:
 Top
 AS

2.16 ห้องน้ำชาย	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	35 ตร.ม.
2.17 ห้องเครื่องสุขภัณฑ์	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	15 ตร.ม.
2.18 ห้องเครื่องไฟฟ้า	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	15 ตร.ม.
2.19 ห้องปฐมพยาบาล	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	40 ตร.ม.
2.20 ห้องน้ำ ในห้องปฐมพยาบาลชาย-หญิง	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	12 ตร.ม.
2.21 ห้องพักรรณการ	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	60 ตร.ม.
2.22 ห้องน้ำ ในห้องพักรรณการชาย-หญิง	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	12 ตร.ม.
2.23 ห้องประชุมส่วนรณการ	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	45 ตร.ม.
2.24 ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา/1	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	65 ตร.ม.
2.25 ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา/2	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	65 ตร.ม.

หมายเหตุ : พื้นที่รวมทางสัญจรภายในอาคารและอื่นๆที่จำเป็น ทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร

3. สนามกีฬากลางแจ้ง ประกอบด้วย
 - 3.1 สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน จำนวน 2 สนาม
 - 3.2 สนามเซปักตะกร้อมาตรฐาน จำนวน 2 สนาม
4. ลานจอดรถ ที่สามารถ Service โครงการฯ ได้ทั้งโครงการระยะที่ 1 และระยะที่ 2 อย่างสะดวกและเพียงพอต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 - 4.1 ที่จอดรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 310 คัน
 - 4.2 ที่จอดรถจักรยานยนต์ ไม่น้อยกว่า 600 คัน
5. งานระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโครงการฯ ทั้งหมด ประกอบด้วย
 - 5.1 ระบบไฟฟ้ากำลัง
 - 5.2 ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
 - 5.3 ระบบสารสนเทศ
 - 5.4 ระบบสุขาภิบาล

โครงการระยะที่ 2 ประกอบด้วย INDOOR STADIUM 2, INDOOR STADIUM 3, สนามกีฬา กลางแจ้ง, ลานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และงานภูมิสถาปัตยกรรม โดยมีองค์ประกอบในการ ออกแบบดังนี้

1. INDOOR STADIUM 2 ประกอบด้วย
 - 1.1 เป็นอาคารกีฬาในร่มพร้อมอัฒจันทร์ สามารถจุคนได้ 3,000 คน
 - 1.2 สามารถจัดแบ่งเป็นสนามแบดมินตัน ได้ 8 สนาม
 - 1.3 สามารถจัดแบ่งเป็นสนามบาสเกตบอล ได้ 2 สนาม


Handwritten signatures and initials:
 Tap
 An

1.4 สามารถจัดแบ่งเป็นสนามวอลเลย์บอล ได้ 4 สนาม		
1.5 สามารถจัดเป็นสนามแข่งขันกีฬาในร่มได้หลากหลาย		
1.6 ห้องกายภาพบำบัด	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	95 ตร.ม.
1.7 ห้อง Fitness	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	95 ตร.ม.
1.8 ห้องฟิตเนสกีฬาหญิง/1	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	65 ตร.
1.9 ห้องฟิตเนสกีฬาหญิง/2	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	65 ตร.ม.
1.10 ห้องฟิตเนสกีฬาชาย/1	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	65 ตร.ม.
1.11 ห้องฟิตเนสกีฬาชาย/2	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	65 ตร.ม.
1.12 ห้องประชุมส่วนนักกีฬา	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	45 ตร.ม.
1.13 ห้องล็อกเกอร์หญิง	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	95 ตร.ม.
1.14 ห้องล็อกเกอร์ชาย	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	95 ตร.ม.
1.15 ห้องน้ำหญิง	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	35 ตร.ม.
1.16 ห้องน้ำชาย	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	35 ตร.ม.
1.17 ห้อง Pump	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	15 ตร.ม.
1.18 ห้อง Elec.	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	15 ตร.ม.
1.19 ห้องปฐมพยาบาล	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	40 ตร.ม.
1.20 ห้องน้ำ ในห้องปฐมพยาบาลชาย-หญิง	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	12 ตร.ม.
1.21 ห้องพักรรณการ	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	60 ตร.ม.
1.22 ห้องน้ำ ในห้องพักรรณการชาย-หญิง	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	12 ตร.ม.
1.23 ห้องประชุมส่วนกรรณการ	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	45 ตร.ม.
1.24 ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา/1	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	65 ตร.ม.
1.25 ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา/2	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	65 ตร.ม.

หมายเหตุ : พื้นที่รวมทางสัญจรภายในอาคารและอื่นๆที่จำเป็น ทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร

2. INDOOR STADIUM 3 ประกอบด้วย

- 2.1 เป็นอาคารกีฬาในร่ม พร้อมอัฒจันทร์ สามารถจุคนได้ 2,000 คน
- 2.2 เป็นอาคารกีฬาในร่มเพื่อการเรียนการสอนสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- 2.3 สามารถจัดแบ่งเป็นสนามแบดมินตัน ได้ 8 สนาม
- 2.4 สามารถจัดแบ่งเป็นสนามบาสเกตบอล ได้ 2 สนาม
- 2.5 สามารถจัดแบ่งเป็นสนามวอลเลย์บอล ได้ 4 สนาม
- 2.6 สามารถจัดเป็นสนามแข่งขันกีฬาในร่มได้หลากหลาย



 Tap

2.7 ห้องกายภาพบำบัด	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	95 ตร.ม.
2.8 ห้อง Fitness	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	95 ตร.ม.
2.9 ห้องพนักกีฬาหญิง/1	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	65 ตร.ม.
2.10 ห้องพนักกีฬาหญิง/2	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	65 ตร.ม.
2.11 ห้องพนักกีฬาชาย/1	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	65 ตร.ม.
2.12 ห้องพนักกีฬาชาย/2	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	65 ตร.ม.
2.13 ห้องประชุมส่วนนักกีฬา	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	45 ตร.ม.
2.14 ห้องลิฟต์เกอร์หญิง	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	95 ตร.ม.
2.15 ห้องลิฟต์เกอร์ชาย	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	95 ตร.ม.
2.16 ห้องน้ำหญิง	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	35 ตร.ม.
2.17 ห้องน้ำชาย	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	35 ตร.ม.
2.18 ห้องเครื่องสุขาภิบาล	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	15 ตร.ม.
2.19 ห้องเครื่องไฟฟ้า	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	15 ตร.ม.
2.20 ห้องปฐมพยาบาล	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	40 ตร.ม.
2.21 ห้องน้ำ ในห้องปฐมพยาบาลชาย-หญิง	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	12 ตร.ม.
2.22 ห้องพักรรณการ	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	60 ตร.ม.
2.23 ห้องน้ำ ในห้องพักรรณการชาย-หญิง	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	12 ตร.ม.
2.24 ห้องประชุมส่วนรณการ	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	45 ตร.ม.
2.25 ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา/1	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	65 ตร.ม.
2.26 ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา/2	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	65 ตร.ม.
2.27 ห้องเรียน/1	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	55 ตร.ม.
2.28 ห้องเรียน/2	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	55 ตร.ม.
2.29 ห้องเรียน/3	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	55 ตร.ม.
2.30 ห้องเรียน/4	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	55 ตร.ม.
2.31 ห้องเก็บอุปกรณ์การเรียน	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	55 ตร.ม.
2.32 ห้องพักอาจารย์	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	55 ตร.ม.
2.33 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์/1	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	55 ตร.ม.
2.34 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์/2	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	55 ตร.ม.
2.35 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์/3	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	55 ตร.ม.
2.36 ห้องประชุมส่วนอาจารย์	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	55 ตร.ม.

หมายเหตุ: พื้นที่รวมทางสัญจรภายในอาคารและอื่นๆที่จำเป็น ทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า

6,000 ตารางเมตร

(Handwritten signatures and initials)

3. สนามกีฬาากลางแจ้ง ประกอบด้วย
 - 3.1 สนามเทนนิส จำนวน 4 สนาม
 - 3.2 สนามบาสเกตบอลจำนวน 2 สนาม
 - 3.3 สนามเปตอง จำนวน 3 สนาม
4. ลานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์ออกกำลังกาย ดังนี้
 - 4.1 อุปกรณ์บริหารร่างกาย
 - 4.1.1 อุปกรณ์บิดเอวขนาดหลังและขา จำนวน 3 เครื่อง
 - 4.1.2 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้าและออกกำลังกาย แบบดึงลิ้ง/แบบแบนหมุนจำนวน 4 เครื่อง
 - 4.1.3 อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน จำนวน 4 เครื่อง
 - 4.1.4 อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทก แบบเดี่ยว/แบบคู่ จำนวน 4 เครื่อง
 - 4.1.5 อุปกรณ์นั่งโยก จำนวน 3 เครื่อง
 - 4.2 อุปกรณ์บริหารหน้าท้องและหลัง
 - 4.2.1 อุปกรณ์บิดเอว แบบยืน จำนวน 4 เครื่อง
 - 4.2.2 อุปกรณ์บิดเอว และย่อท่าสลับ จำนวน 4 เครื่อง
 - 4.2.3 อุปกรณ์โยกกรรเชียงบก แบบเดี่ยว/แบบคู่ จำนวน 4 เครื่อง
 - 4.2.4 อุปกรณ์ชิท้อพู่ จำนวน 3 เครื่อง
 - 4.2.5 อุปกรณ์ตัดหลังคู่ จำนวน 4 เครื่อง
 - 4.3 อุปกรณ์บริหารอกและหัวไหล่
 - 4.3.1 อุปกรณ์คานดันพื้นคู่ จำนวน 2 เครื่อง
 - 4.3.2 อุปกรณ์บาร์โหนคู่ จำนวน 3 เครื่อง
 - 4.3.3 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก แบบนอน จำนวน 4 เครื่อง
 - 4.3.4 อุปกรณ์บริหารแขน/ หัวไหล่/ หน้าอก จำนวน 4 เครื่อง
 - 4.4 อุปกรณ์บริหารช่วงแขน
 - 4.4.1 อุปกรณ์วงล้อหมุนบิดแขนและไหล่ จำนวน 4 เครื่อง
 - 4.4.2 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับ สลับหัวไหล่ จำนวน 4 เครื่อง
 - 4.4.3 อุปกรณ์เดินสลับแขนและขา แนวราบ จำนวน 4 เครื่อง
 - 4.4.4 อุปกรณ์ยกน้ำหนักแบบยืน จำนวน 2 เครื่อง
 - 4.4.5 อุปกรณ์ลูกรอกดึงแขน 3 ด้าน จำนวน 4 เครื่อง
5. งานภูมิสถาปัตยกรรม ครอบคลุมทั้งโครงการระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยทัวบริเวน ให้มีความร่มรื่นสวยงาม ด้วยหลากหลายพันธุ์ไม้ โดยออกแบบให้มีทั้งงาน Soft Scape และ Hard Scape ที่ทำให้โครงการ มีความเป็นเอกภาพที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแวดล้อม ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนและสวยงาม

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials and the word 'Top'.

5. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

5.1 ผู้ให้บริการที่เสนองานที่เป็นนิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพงานสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม โดยกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนไทยและเป็นนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

5.2 ผู้ให้บริการต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคลจากสภาสถาปนิก

5.3 ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

5.4 ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ให้บริการที่เสนองานได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

5.5 ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการเสนองานรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันประกาศหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้

5.6 ผู้ให้บริการต้องมีผลงานการออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารสาธารณะในลักษณะของกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ และงานผังบริเวณที่สีงานถนน ลานจอดรถ พร้อมระบบสาธารณูปโภค วงเงินค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า 320,000,000 บาท (สามร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลงานในสัญญาเดี่ยวและเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีความเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของงบประมาณหรือโครงการนั้น ๆ โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่รับพิจารณาผลงานการออกแบบและเขียนแบบของผู้ให้บริการที่เป็นคู่สัญญาซึ่งมีการชงงานทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นการชงงานให้ผู้อื่นทำหรือรับชงงานมาจากผู้อื่น

5.7 ผู้ให้บริการและหรือผู้ที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

5.8 ผู้ให้บริการที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

5.9 ผู้ให้บริการที่ชนะการประกาศจ้าง ซึ่งได้เป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

5.10 สิทธิในการออกแบบเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6. การยื่นขอเสนอราคา

6.1 ผู้ให้บริการที่เสนองานจะต้องวางหลักประกันของ จำนวน 701,250 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

6.1.1 เงินสด

6.1.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

6.1.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

6.1.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่ กวพ. กำหนด

6.1.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ให้บริการ ที่เสนองานหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ให้บริการฯ รายที่คัดเลือกไว้ไม่เกิน 2 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้ให้บริการฯ ได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว ทั้งนี้ การคืนหลักประกันของไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

ผู้ให้บริการที่เสนองานจะถอนการเสนองานก่อนที่มหาวิทยาลัยจะคืนหลักประกันของไม่ได้ ถ้าผู้ให้บริการฯ ถอนขอเสนองานก่อนระยะเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันของ หรือเรียกครองจากธนาคารผู้ค้ำประกัน

6.2 ให้ผู้ให้บริการแสดงคุณสมบัติ และประวัติการทำงาน จำนวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจำและไม่ประจำโดยให้แนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมประวัติการทำงานให้คณะกรรมการพิจารณา

6.3 ให้ผู้ให้บริการนำเสนอแนวคิดของการออกแบบก่อสร้างและแบบร่างเบื้องต้นของงานจ้างให้ คณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด พิจารณาในวันและเวลาที่กำหนดไว้ โดยใช้เวลานำเสนองานไม่เกิน 45 นาที (ไม่รวมเวลาตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature with "Emp." written below it.

7. หลักประกันสัญญา

7.1 ผู้ชนะการเสนองานจ้างจะต้องวางหลักประกันสัญญา จำนวน 5% ของวงเงินที่จัดจ้าง มามอบให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ได้แก่

7.1.1 เงินสด

7.1.2 เช็คธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ใช้เช็คนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน 3 วันทำการ

7.1.3 หนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารภายในประเทศไทย

7.1.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

7.1.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

7.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะพิจารณาการคืนหลักประกันสัญญา ดังนี้

7.2.1 คืนหลักประกันสัญญา จำนวน 50% (แรก) ของจำนวนหลักประกันสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ทำการออกแบบแล้วเสร็จตามสัญญา

7.2.2 คืนหลักประกันสัญญา จำนวน 50% (ที่เหลือ) ของจำนวนหลักประกันสัญญา โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนี้

- (1) เมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาก่อสร้าง **หรือ**
- (2) เมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างได้ดำเนินการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งคงเหลือรายละเอียดงานที่ไม่ซับซ้อน ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแข็งแรงและความสวยงามของอาคาร **หรือ**
- (3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคำสั่งให้ระงับโครงการก่อสร้าง

8. เงื่อนไขในการจัดจ้าง

8.1 งบประมาณในการจัดจ้าง/เงินค่าออกแบบก่อสร้าง (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535) ในราคาไม่เกิน 14,025,000 บาท (สิบสี่ล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

8.2 การจ่ายเงินค่าจ้างออกแบบจะแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินจำนวน 15% ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ดังนี้

1.1 แบบสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ทั้งโครงการ

1.2 ดำเนินการเจาะสำรวจดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้งโครงการ

[Handwritten signatures and initials]
Tap. *[Signature]* *[Signature]*