

# เอกสารชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการจ้างก่อสร้างอาคารและโรงเรือน พัฒนาศายพันธุ์และปลูกกัญชา

## งานระบบปรับอากาศ

- ให้ใช้ Air Conditioning ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สามารถเลือกใช้ ได้แก่ York, Daikin, Mitsubishi Electric หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ให้นำเสนอรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา

## งานระบบ CCTV

- ให้ยกเลิกรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประกอบอาคารฯ ข้อ 6 ระบบ CCTV ทั้งหมด และให้ผู้รับจ้างติดตั้งระบบ CCTV ดังนี้
  1. Recorder 2U Management Appliance w/o HD จำนวน 1 ชุด
  2. License Plus Base for DIVAR IP AIO 6000 – 7000 จำนวน 1 ชุด
  3. License Camera/Decoder Expansion จำนวน 37 ชุด
  4. 8 TB HDD (ฮาร์ดดิสก์แนส) Seagate Iron wolf 7200RPM SATA3 (ST8000VN0022) จำนวน 4 ชุด
  5. 24 Port Fast Ethernet Poe Web smart Switch with 4UPLINK Portallied Telesis AT-FS750/28PS จำนวน 3 ชุด
  6. LED Monitor 40" จำนวน 2 ชุด
  7. UPS True On – Line Double Conversion 2,000VA/1800W จำนวน 2 ชุด
  8. อุปกรณ์เชื่อมระบบ ติดตั้งกล่อง สายพ่วงเชื่อมต่อระบบ จำนวน 1 ชุด
  9. HD 1080p IP Bullet Outdoor Camera w/Surface Mount จำนวน 38 ชุด
  10. Infrared IP Dome 1080p indoor จำนวน 31 ชุด
  11. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สามารถเลือกใช้ ได้แก่ Panasonic, Sony, Hikivision, Bosch ฯลฯ ทั้งนี้ให้นำเสนอรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา



### งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

- ให้ยกเลิกรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประกอบอาคารฯ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Cummins รุ่น IF66 และเครื่องยนต์ดีเซล Cummins รุ่น 48TA3.9-G2 โดนาโม ยี่ห้อ Eagga (อังกฤษ) รุ่น EG225-50N และให้ผู้รับจ้างใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองแบบดีเซล มีขนาด 60 - 66 KV ขึ้นไป ใช้ไฟฟ้า 380V, 50HZ, 1500 รอบ สตาร์ทด้วยไฟฟ้าและมีตู้เก็บเสียง
- ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สามารถเลือกใช้ ได้แก่ Cummins, Mitsubishi, MTU ฯลฯ ทั้งนี้ให้นำเสนอรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา

